

Dénomination du médicament

SENOPHILE, pommade
Benzoate de cholestérol / Oxyde de zinc

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SENOPHILE, pommade et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SENOPHILE, pommade ?
3. Comment utiliser SENOPHILE, pommade ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SENOPHILE, pommade ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE SENOPHILE, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : MEDICAMENTS A BASE DE ZINC - code ATC : D02AB (D : Dermatologie)

Ce médicament est indiqué en cas d'irritations de la peau.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SENOPHILE, pommade ?

N'utilisez jamais SENOPHILE, pommade :

- si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ou à l'acide benzoïque (qui provient du benzoate de benzyle) ;
- si vous avez des lésions suintantes ;
- si vous avez des lésions infectées.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser SENOPHILE, pommade.

Ce médicament contient de la graisse de laine et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact). Ce médicament contient des traces de benzoate de benzyle (contenu dans le parfum composé) et d'acide benzoïque (provenant du benzoate de benzyle). Ils peuvent provoquer une irritation locale.. Ils peuvent accroître le risque d'ictère (jaunissement de la peau et des yeux) chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines.)Ce médicament contient des traces d'alcool (éthanol) (contenu dans le parfum composé). Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée. Chez les nouveau-nés (prématurés et à terme), des concentrations élevées d'alcool (éthanol) peuvent provoquer des réactions locales sévères et une toxicité systémique en raison d'une absorption importante par la peau qui est immature (en particulier sous occlusion).

Ce médicament contient des traces d'alcool benzylique (contenu dans le parfum composé). L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques ou une légère irritation locale.

Ce médicament contient des traces de propylène glycol (contenu dans le parfum composé). Le propylène glycol peut causer une irritation cutanée. Ne pas utiliser ce médicament chez les bébés de moins de 4 semaines présentant des plaies ouvertes ou de grandes zones de peau lésée ou endommagée (brûlures) sans en informer au préalable votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament contient des traces de ricinol (contenu dans le parfum composé). Le ricinol peut provoquer des réactions cutanées.

Ce médicament contient également dans son parfum composé de l'alcool cinnamique, du citral, de la coumarine, de l'eugénol, du géraniol, de l'isoeugénol, et du linalol. Ces composants peuvent provoquer des réactions allergiques.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et SENOPHILE, pommade

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

SENOPHILE, pommade avec des aliments

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse ou l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

SENOPHILE, pommade contient de la graisse de laine, un parfum composé (contenant notamment du benzoate de benzyle, de l'alcool benzylique, du propylène glycol, du ricinol et de l'éthanol)

3. COMMENT UTILISER SENOPHILE, pommade ?

Posologie

Appliquer 2 à 3 fois par jour.

Voie d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez utilisé plus de SENOPHILE, pommade que vous n'auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser SENOPHILE, pommade

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser SENOPHILE, pommade

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Allergie (hypersensibilité) à la graisse de laine ou à l'un des autres constituants mentionnés dans la rubrique 2. ou à l'acide benzoïque (qui provient du benzoate de benzyle).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SENOPHILE, pommade ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Après première ouverture du tube, le médicament doit être conservé au maximum 6 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient SENOPHILE, pommade

- Les substances actives sont : benzoate de cholestérol et oxyde de zinc. 100 g de pommade contiennent 1 g de benzoate de cholestérol et 5 g d'oxyde de zinc.
- Les autres composants sont : Graisse de laine, parfum composé (contenant notamment du benzoate de benzyle), vaseline. Voir rubrique 2.

Qu'est-ce que SENOPHILE, pommade et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de pommade en tube de 50 g.

Ce médicament est disponible en boîte de 1 ou 50 tubes.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

B. BRAUN MEDICAL
26 RUE ARMENGAUD
92210 SAINT-CLOUD

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

B. BRAUN MEDICAL
26 RUE ARMENGAUD
92210 SAINT-CLOUD

Fabricant

LABORATOIRE CHEMINEAU
93 ROUTE DE MONNAIE
37210 VOUVRAY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).